

Hol dir
die Sonne
nach Hause!

Mit Infrarotheizungen
von DIGEL HEAT





Holen Sie sich die Sonne nach Hause –

mit Infrarotheizungen von DIGEL HEAT. Sie schaffen Wohlbefinden wie die Wärme unserer Sonne, sind effizient wie kaum eine andere Heizung und so wirtschaftlich wie Sie es bei strombetriebenen Heizungen nicht für möglich halten würden. Mit unserem Know-how beherrschen wir das Funktionsprinzip und die Materialverarbeitung so gut, dass wir einzigartig leistungsfähige und qualitativ hochwertige Produkte garantieren können. Entwicklung und Produktion finden an unserem Stammsitz in Pfullingen statt. Damit sind unsere Infrarotheizungen durch und durch „made in Germany“.

Dafür steht unser Unternehmen.




Fabian Digel

Geschäftsführer





Das dekorative Bild vom letzten Segelurlaub? Nein, eine Infrarotheizung von DIGEL HEAT.
Effizient, kostengünstig, sicher – und einfach bildschön.



„Unsere Infrarotheizung von DIGEL HEAT schmückt nicht nur unser Wohnzimmer wie ein gerahmtes Kunstwerk, sondern spart uns darüber hinaus bares Geld. Verglichen mit unserer früheren Gasheizung zahlen wir jetzt deutlich weniger.“

Dr. Holger Wagner, Unternehmer

Darum lohnt
sich eine
Infrarot-
heizung von
DIGEL HEAT
für Sie!

Geringe Investitionskosten

DIGEL HEAT-Heizungen lassen sich überall dort betreiben, wo es einen Stromanschluss gibt. Hohe Investitionen in aufwändige Rohrleitungssysteme sind nicht erforderlich.

Niedrige Betriebskosten

Strombetriebene Heizungen sind zu teuer? Falsch! Infrarotheizungen von DIGEL HEAT sind so effizient, dass sich ihr Einsatz nachweislich rechnet.

Keine Wartungskosten

Schornsteinfeger? Nicht nötig. Teurer Wartungsvertrag? Können Sie sich sparen. Preise beobachten und Öl- oder Pelletlieferungen organisieren? Nicht bei einer Infrarotheizung.

Nutzung eigener Solarenergie

Sie haben bereits eine Photovoltaikanlage auf dem Dach? Nutzen Sie sie doch, um Ihr Haus zu heizen. Das ist umweltfreundlich und lohnt sich.

Wohlbefinden garantiert

Wärme durch Infrarotstrahlung wird als besonders angenehm empfunden. Und das Beste: Es gibt keine Luft- und Staubaufwirbelungen.

Einfache Selbstmontage

Haben Sie schon mal ein Bild aufgehängt? Dann können Sie auch eine Infrarotheizung von DIGEL HEAT montieren.

Mehr Platz

Eine Zentralheizung benötigt einen eigenen Raum. Eine Infrarotheizung braucht nur eine Steckdose.

Ersatz für Nachtspeicheröfen

Nachtspeicheröfen sind laut, ungesund und teuer. Ersetzen Sie sie doch durch Infrarotheizungen. Diese Investition macht sich schnell bezahlt – und schafft sofort Wohlfühlatmosphäre.

Sicherheit im Betrieb

Alle DIGEL HEAT Infrarotheizungen entsprechen der Schutzklasse IP 54 und sind damit gesichert gegen Spritzwasser. Die Oberfläche der Heizung erreicht eine Temperatur von maximal 100°C – Verbrennungen sind ausgeschlossen.



CE IP54



Schön gemütlich wird es in Ihrem Zuhause erst mit einem Bild an der Wand – und einer Infrarot-Bildheizung von DIGEL HEAT.



Mit einer Photovoltaikanlage erzeugen Sie Strom. Warum nutzen Sie ihn nicht zur Erwärmung Ihres Hauses und senken so Ihre Heizkosten?





Sonne einladen und ab nach Hause:
Mit Infrarotheizungen von DIGEL HEAT
wird Ihr Zuhause noch gemütlicher.
Die wohltuenden Infrarotstrahlen
erhöhen den Wohnkomfort und Sie
sparen dabei noch bares Geld.

Die Sonne für zu Hause!

„Wenn es im Herbst abends wieder kälter wird, freuen wir uns darauf, unsere DIGEL HEAT Infrarotheizung einzuschalten. Die Wärme trocknet die Luft nicht aus, sondern erzeugt ein gleichmäßiges, angenehmes Raumklima.“

Melanie Leutner, Hausfrau und Mutter



Ein klarer Herbsttag, die Luft ist eiskalt. Vom stahlblauen Himmel scheint die Sonne. Wenden wir uns ihr zu, durchströmt uns trotz niedriger Temperaturen eine behagliche Wärme.

Wie kann das sein?

Neben dem sichtbaren Licht strahlt die Sonne ein Farbspektrum auf die Erde, das für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist. Dazu gehören die elektromagnetischen Wellen der Infrarotstrahlung.

Trifft Infrarotstrahlung auf einen Körper, erwärmt sich dessen Oberfläche. Auf der menschlichen Haut erzeugt Infrarotstrahlung nicht nur Wärme. Sie dringt in die tieferen Schichten vor und regt den Stoffwechsel an und wirkt sich positiv auf den gesamten Organismus aus. Deshalb empfinden wir diese Strahlungswärme als besonders angenehm.

Mit einer Infrarotheizung von DIGEL HEAT holen Sie sich die Wellnesswärme der Sonne nach Hause.



An einem kalten Herbsttag vor der eigenen Sonne sitzen und ihre behagliche Wärme genießen: Mit der Infrarot-Bildheizung von DIGEL HEAT dauert der Frühling für Sie das ganze Jahr.

Die Sonne im Gepäck: Infrarotheizungen von DIGEL HEAT sorgen für gesunde Wärme. Keine Staubaufwirbelungen und ein besseres Raumklima – das ist gut für Kinder, gut für Eltern, gut für alle, die ihr Zuhause zur Wohlfühloase machen wollen.









Das Infrarotprinzip – effizient und umweltfreundlich

Um 1800 wollte der deutsch-britische Astronom Friedrich Wilhelm Herschel herausfinden, in welchem Farbbereich das Sonnenlicht am wärmsten ist. Er stellte fest, dass die Temperatur dort am höchsten war, wo er nichts mehr sah – direkt neben dem roten Bereich. So entdeckte er die Infrarotstrahlung.

Prinzipiell strahlt jede Wärmequelle auch Infrarotstrahlung ab. Bei einer Infrarotheizung windet sich ein Heizdraht über eine große Fläche und erwärmt in kurzer Zeit die Heizungsoberfläche auf bis zu 100°C.

Herkömmliche Heizkörper funktionieren nach dem Konvektionsprinzip. Sie verfügen über eine große Oberfläche und erwärmen die Luft, die daran vorbeizieht. Dabei kommt es zu Verwirbelungen, die Staub im ganzen Raum verteilen. Erst die Luft gibt ihre Wärme an Gegenstände und Bewohner ab. Die doppelte Energieübertragung von Heizkörper zu Luft zu Materie ist jedoch ineffizient.

Die Infrarotheizung erwärmt die Luft kaum. Sie strahlt ihre Energie direkt auf Personen und Objekte im Wohnraum. Dieser effiziente Übertragungsweg sorgt dafür, dass Infrarotheizungen sowohl gegenüber anderen Heizarten mit Strom als auch im Vergleich mit Zentralheizungen auf Basis fossiler Energieträger in Sachen Kosten und Wirtschaftlichkeit überlegen sind – vor allem in Kombination mit einer eigenen Photovoltaikanlage. Und das Wohlbefinden, das Infrarotstrahlung beim Menschen auslöst, gibt es gratis mit dazu.

Die DIGEL HEAT Classic Infrarotheizung erwärmt das Mobiliar in Ihrem Wohnzimmer und Sie selbst. Die Wärme, die Sie durchströmt, ist so angenehm wie die Glut eines Feuers oder ein Sonnenstrahl auf Ihrer Haut.

Top im Neubau. Lohnend im Altbau.



In einem Neubau mit perfekter Dämmtechnik ist eine Infrarotheizung die Crème de la Crème der Heizmethoden. Die Installationskosten sind rund 50 Prozent geringer als bei herkömmlichen Heizungsarten. Zudem benötigen diese Gebäude generell nur sehr wenig Heizenergie. Wenn die Infrarotheizung gebraucht wird, ist sie mit ganzer Wohlfühlwärme sofort einsatzbereit und benötigt weder Vorlaufzeit noch Wartung.

Doch auch die Nachrüstung von Altbauten ist nachweislich rentabel:

Vorher: Gasheizung

Etagenwohnung
4 Zimmer, 136 m², Baujahr 1969
Heizungstausch im Jahr 2012



Jahr 2012	Gasheizung	Infrarotheizung
Verbrauch:	10.260 kWh	3.714 kWh
Kosten:	960,00 Euro	640,00 Euro



Vorher: Nachtspeicherheizung

Einfamilienhaus
6 Zimmer, 150 m², Baujahr 1964
Heizungstausch im Jahr 2012



Jahr 2012	Nachtspeicher	Infrarotheizung
Verbrauch:	30.104 kWh	7.988 kWh
Kosten:	3.620,00 Euro	1.460,00 Euro



Vorher: Ölheizung

Mehrfamilienhaus
12 Zimmer, 225 m², Baujahr 1929
Heizungstausch im Jahr 2012

Jahr 2012	Ölheizung	Infrarotheizung
Verbrauch:	60.000 kWh	16.956 kWh
Kosten:	3.960,00 Euro	2.620,00 Euro



Berechnen Sie den individuellen Heizenergiebedarf Ihrer Räume mit der DIGEL HEAT Heizlast App. Einfach herunterladen. Nach wenigen Klicks haben Sie einen ungefähren Wert der Heizlast für Ihre Wohnung. Einfach QR-Code scannen oder unter app.digel-heat.com/calc

The background image shows a bright, modern living room. A white sofa with several cushions is positioned against a light-colored wall. To the left of the sofa is a tall potted plant. On the wall above the sofa, there is a large, square, colorful graphic that represents infrared radiation. The graphic has a central red and orange core, transitioning through yellow and green to a blue outer edge, resembling a heat map or a stylized sun. The floor is made of dark wood.

Effizient Effizienter DIGEL

Die Infrarotstrahlung wird gleichmäßig als sanfte Wärme abgestrahlt. Ein völlig natürlicher Vorgang, der zugleich für eine effiziente Temperaturverteilung im Raum sorgt.




Die Infrarotheiztechnik als solche ist bereits äußerst effizient. Doch das besondere Know-how von DIGEL HEAT in der Verarbeitung von Edelstahl-Heizleitern sorgt für eine wirklich außergewöhnliche Performance. Es basiert auf der millionenfachen Herstellung von Sitzheizungen für Autos. Perfekte Isolation, saubere Wärmeverteilung und ein einzigartiger Strahlungsanteil sind Garanten für konkurrenzlose Effizienz.

Das kann nur DIGEL HEAT:

- Vorne hohe Strahlungsintensität, hinten kaum Wärmeverlust dank perfekter Isolation
- Optimale Wärmeverteilung dank sauberer Verarbeitung
- Die Technische Universität Stuttgart bestätigt: Strahlungsanteil der besonders wirksamen Infrarotwellen C von 99,9%
- Schnelle Aufheizphase (60 °C nach 5 min. – 90 °C nach 20 min.)
- Hohe Effizienz und geringer Energieverlust
- Entwicklung und Produktion in Deutschland
- 5 Jahre Garantie



Schnelle Aufheizphase



Hoher Wirkungsgrad





Sieht einfach gut aus

Ob klassisch, trendig oder hypermodern – bei der Auswahl eines Motivs für Ihre DIGEL HEAT Infrarot-Glasbildheizung sind Ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt.

Während herkömmliche Heizkörper wenig dekorativ den Gesamteindruck des Zimmers stören, sind Infrarotheizungen Designelemente mit nahezu unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten. Denn die Oberflächen sind aus eleganten Materialien gefertigt und können zudem mit jedem gewünschten Motiv bedruckt werden. Neben der großen Auswahl im DIGEL HEAT Bildarchiv können auf Wunsch auch eigene Fotos aufgebracht werden. So wird die Heizung zum Designelement.

Performance und Design

Grundsätzlich kommen als Oberfläche der Infrarotheizung alle Materialien in Betracht, die einer Temperatur von 100°C widerstehen können. Doch nicht alle sind auch geeignet, die Strahlung effizient in den Raum weiterzugeben. Der Performance-Meister ist die DIGEL HEAT Classic Heizung. Mit ihrer Aluminiumoberfläche erreicht sie höchste Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Optisch punkten dagegen die Glasheizungen. Sie lassen sich bedrucken oder setzen mit Glasdekoren optische Akzente. Besonders praktisch fürs Badezimmer sind Spiegelheizungen, die Wärme und Funktion in einem Element verbinden.



CL-1250 W
Classic Heizung



CL-820 W
Classic Heizung



SH-1250 W
Spiegelheizung

Vielfältig

		Oberfläche	Anwendung	Spannung	Schutzart
	Classic Heizung	Aluminium weiß pulverbeschichtet Oberflächentemperatur: 90 °C – 100 °C	Direktheizung	230 V, 50 Hz	IP54
	Bildheizung	ESG Sicherheitsglas glatt Bildmotiv nach Wahl Druck auf Glasvorderseite Oberflächentemperatur: 90 °C – 100 °C	Direktheizung	230 V, 50 Hz	IP54
	Glasbild- heizung	ESG Sicherheitsglas glatt Bildmotiv nach Wahl Druck auf Glasrückseite Oberflächentemperatur: 90 °C – 100 °C	Direktheizung	230 V, 50 Hz	IP54
	Spiegel- heizung	ESG Spiegelglas Oberflächentemperatur: 90 °C – 100 °C	Direktheizung	230 V, 50 Hz	IP54
	Glasheizung	ESG Sicherheitsglas glatt schwarz, weiß, grün Oberflächentemperatur: 90 °C – 100 °C	Direktheizung	230 V, 50 Hz	IP54
	Tafelheizung	Tafel schwarz Oberflächentemperatur: 90 °C – 100 °C	Direktheizung	230 V, 50 Hz	IP54



IP54



WEEE-Reg.-Nr.:
DE63054412

DIGEL HEAT Classic Heizung

Der dezenteste Alleskönner mit unschlagbarer Effizienz. Die elegante Aluminiumoberfläche lässt das Element optisch dezent erscheinen. Wenn es aber um Wärme geht, ist die Classic Heizung umso kraftvoller.



Bezeichnung	H × B × T (mm)	Nennleistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche (m²)
CL - 250	600 × 300 × 21	250	3,5	3–6
CL - 350	900 × 300 × 21	350	5,0	4–8
CL - 420	600 × 600 × 21	420	6,5	6–11
CL - 540	800 × 600 × 21	540	8,0	7–13
CL - 750	900 × 700 × 21	750	9,8	11–18
CL - 820	1700 × 400 × 21	820	9,8	12–20
CL - 900	1000 × 800 × 21	900	12,0	13–22
CL - 930*	1300 × 600 × 21	930	12,0	13–22
CL - 1150	1200 × 800 × 21	1150	15,3	17–29
CL - 1250	1600 × 600 × 21	1250	15,3	18–30

- Rahmenlos, gerundete Ecken
- Wandmontage, Deckenmontage oder Standmodul

* Dieses Format ist exakt auf die Normgrößen von Nachtspeicheröfen zugeschnitten und damit perfekt für die Sanierung von Altbauten geeignet.

DIGEL HEAT Bildheizung

Bildschön: Mit Meisterwerken berühmter Maler schmücken viele Menschen ihre Wohnung. Nur unsere Kunstdrucke sorgen auch für wohlige Wärme. Elegant gerahmt sind sie von einem Bild kaum zu unterscheiden.



Bezeichnung	H × B × T (mm)	Nennleistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche (m²)
BH - 250	600 × 300 × 21	250	4,1	3–6
BH - 350	900 × 300 × 21	350	6,1	4–8
BH - 420	600 × 600 × 21	420	8,0	6–11
BH - 540	800 × 600 × 21	540	10,1	7–13
BH - 750	900 × 700 × 21	750	13,0	11–18
BH - 900	1000 × 800 × 21	900	16,3	13–22
BH - 1150	1200 × 800 × 21	1150	20,0	17–29

- Gerahmt mit Standard-Rahmen Silber matt 7004
- Wandmontage oder Standmodul
- Zu diesem Produkt sind Rahmenprofile erhältlich, siehe Seite 26

DIGEL HEAT Glasbildheizung

Rahmenlos – grenzenlos. Auf unsere Glasbildheizung lässt sich jedes beliebige Motiv aufbringen – ob aus unserem Bildarchiv oder Ihrem privaten Fundus. Das wärmt den Körper und die Seele.



Bezeichnung	H × B × T (mm)	Nennleistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche (m²)
GB-250	600 × 300 × 21	250	4,1	3–6
GB-350	900 × 300 × 21	350	6,1	4–8
GB-420	600 × 600 × 21	420	8,0	6–11
GB-540	800 × 600 × 21	540	10,1	7–13
GB-750	900 × 700 × 21	750	13,0	11–18
GB-900	1000 × 800 × 21	900	16,3	13–22
GB-1150	1200 × 800 × 21	1150	20,0	17–29

- Rahmenlos
- Wandmontage oder Standmodul
- Zu diesem Produkt sind Rahmenprofile erhältlich, siehe Seite 26

DIGEL HEAT Spiegelheizung

Form follows function und umgekehrt. Die Spiegelheizung verbindet vor allem im Badezimmer zwei unverzichtbare Elemente zu einer Einheit: Spiegel und Heizung. Damit wird das Bad zur Wellness-Oase.



Bezeichnung	H × B × T (mm)	Nennleistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche (m²)
SH-250	600 × 300 × 21	250	5,0	3–6
SH-350	900 × 300 × 21	350	7,5	4–8
SH-420	600 × 600 × 21	420	13,0	6–11
SH-540	800 × 600 × 21	540	12,5	7–13
SH-750	900 × 700 × 21	750	16,2	11–18
SH-900	1000 × 800 × 21	900	20,3	13–22
SH-1250	1600 × 600 × 21	1250	25,0	18–30

- Rahmenlos
- Wandmontage oder Standmodul
- Zu diesem Produkt sind Rahmenprofile erhältlich, siehe Seite 26

DIGEL HEAT Glasheizung

Schlichte Eleganz: Eine Glasheizung setzt voll und ganz auf die edle Wirkung einer Glasfläche. Sie setzt dezente Highlights und fügt sich optimal in moderne Architektur ein.



Bezeichnung	H × B × T (mm)	Nennleistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche (m²)
GH-350	900 × 300 × 21	350	7,5	4–8
GH-540	800 × 600 × 21	540	12,5	7–13
GH-750	900 × 700 × 21	750	16,2	11–18
GH-900	1000 × 800 × 21	900	20,3	13–22



- Rahmenlos
- Wandmontage oder Standmodul




DIGEL HEAT Tafelheizung

Das ist der Renner für Kinderzimmer und Küchen: Die Tafelheizung kombiniert eine echte Infrarotheizung mit einer klassisch mit Kreide beschreibbaren Tafel.



Bezeichnung	H × B × T (mm)	Nennleistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche (m²)
TH-750	900 × 700 × 21	750	13,0	11–18
TH-900	1000 × 800 × 21	900	16,3	13–22
TH-1150	1200 × 800 × 21	1150	20,0	17–29

Rahmenprofile für Spiegelheizungen, Bildheizungen und Glasbildheizungen

Profile	Bild- heizung	Glasbild- heizung	Spiegel- heizung	Profile	Bild- heizung	Glasbild- heizung	Spiegel- heizung
 204101 Mauritius	×	×	×	 207001 Gold	×	×	–
 204003 Silber	×	×	×	 207004 Silber matt	×	×	–
 204004 Silber matt	×	×	×	 207021 Schwarz matt	×	×	–
 204033 Chinaret	×	×	×	 207318 Struktur Walnuß	×	×	–
 204056 Weiß glanz	×	×	×	 207327 Struktur Mercury	×	×	–
 204021 Schwarz matt	×	×	×	 207330 Struktur Topaz	×	×	–

DIGEL HEAT Handtuchhalter

Mit der HH-Stange wird jede DIGEL HEAT Infrarotheizung zum Handtuchhalter. Ab einer Breite von 40 Zentimetern passt sie zu jedem Heizpaneel und erweitert es um eine weitere Nutzungsmöglichkeit. Die Montage der HH-Stangen erfolgt direkt an die Wand.



Bezeichnung	Passend für Heizungsbreite (mm)
HH - 40	400
HH - 60	600
HH - 70	700
HH - 80	800

EASY-FIX – das Schnellmontagesystem

Zu jeder Heizung von DIGEL HEAT erhalten Sie das EASY-FIX Schnellmontagesystem gratis mit dazu. Damit geht Heizung installieren so leicht wie Bild aufhängen. Sie befestigen eine Basisplatte mit zwei Dübeln am Montageort. Darauf wird das Heizpaneel einfach eingeklickt.

EASY FIX ist eines der wenigen Systeme für Infrarotheizungen am Markt, das auf einer besonders robusten Zweipunktmontage beruht. Eine zusätzliche Absturzsicherung bei Deckenmontage ist damit nicht erforderlich.



Wand-Deckenhalterung



Drehteile



Abstandhalter




Modell SF 1
mit Filzgleitern
Optionales Standmodul



Modell SF 2
mit Rückwand
Optionales Standmodul

Ich bin von der DIGEL HEAT Spiegelheizung begeistert. Ihre Verarbeitung ist von herausragender Qualität. Ihre Strahlungswirkung ist absolute Spitze! Damit wird das Badezimmer zur Wohlfühloase.

Michele Baietti, Einkäufer, Skicarosello Corvara



Schick und praktisch zugleich: Die DIGEL HEAT Infrarot-Spiegelheizung benötigt wenig Platz, beschlägt nicht und lässt sich als ästhetisches Design-element wunderbar in die Raumgestaltung einbinden.

Leistung ist nichts ohne Kontrolle

Die einzelnen Heizelemente von DIGEL HEAT sind unschlagbar effizient. Zu einem wahren Dreamteam werden sie aber erst durch unsere ausgefeilte Steuerungstechnologie. Ob klassisch per Wandthermostat oder modern mit PC-programmierter Haussteuerung: Mit unseren Steuerungskomponenten sorgen wir für ein optimales Zusammenspiel.



**Homematic
Zentrale &
Reichweitenverlängerung**

Die Basis Ihrer komfortablen Haussteuerung, über die alle Komponenten kommunizieren: Damit schreiben Sie Ihr Wohlfühlprogramm einfach am PC.



**Homematic
Wandthermostat
(Funk)**

Mit dem HomeMatic Wandthermostat regeln Sie jeden Raum einzeln – vom wohlig warmen Wohnzimmer bis hin zum angenehm kühlen Schlafzimmer.



**Homematic
Schaltaktor-
Zwischenstecker**

Der HomeMatic Schaltaktor Zwischenstecker dient als Adapter zwischen Steckdose und Heizpaneel. Nur einstecken – und er verbindet Ihre Infrarotheizung mit dem HomeMatic Steuerungssystem.



**Homematic
Schaltaktor Unterputz**

Der HomeMatic Schaltaktor Unterputz verbindet Ihre Infrarotheizung mit dem HomeMatic Steuerungssystem – elegant, aufgeräumt und sicher.



**DIGEL HEAT
Raumthermostat
(Funk)**

Der DIGEL HEAT Raumthermostat kann bis zu 9 Schaltelemente steuern. Sieben Wochenprogramme und bis zu sechs Temperaturänderungen pro Tag schaffen zu jeder Zeit die optimale Raumtemperatur.



**DIGEL HEAT
Schaltaktor-
Zwischenstecker**

Der DIGEL HEAT Schaltaktor-Zwischenstecker wird einfach in die Steckdose gesteckt und schaltet das angeschlossene Heizpaneel entsprechend den Steuerungsbefehlen des Funkthermostats.



**DIGEL HEAT
Schaltaktor
Unterputz**

Der DIGEL HEAT Schaltaktor Unterputzstecker schaltet das angeschlossene Heizpaneel entsprechend den Steuerungsbefehlen des Funkthermostats – elegant in einer Unterputzdose versteckt.



**Steckthermostat
TS10**

Die einfache Lösung: Der Steckthermostat TS10 steuert ein einzelnes Heizpaneel entsprechend der Temperaturvorgabe. Er lässt sich zudem nach Tageszeiten programmieren.

Ein wahres Kunstwerk...

Die Glasheizungspaneel von DIGEL HEAT lassen sich frei nach Ihren individuellen Vorstellungen gestalten. Technisch sind die Infrarotheizungen von DIGEL HEAT ohnehin wahre Meisterwerke. Mit unseren Bildkollektionen werden sie es auch optisch.

DIGEL HEAT Exklusiv Kollektion

Werke großer Meister als Heizung?
Mit unserer Exklusiv Kollektion ist das kein Problem. Dank unserer Kooperation mit „Artothek“ können wir Bilder weltbekannter Maler auf unseren Heizungen anbieten.



Der Kuss
Gustav Klimt



Sonnenblumen
Egon Schiele



Prismen
Robert Delaunay



**Turm der
blauen Pferde**
Frank Marc

DIGEL HEAT Standard Kollektion

Wählen Sie Ihr Lieblingsbild aus
unserem Archiv mit mehreren
hundert Motiven aus. Hier finden
Sie auf jeden Fall eine Gestaltung,
die zu Ihren individuellen Vor-
stellungen passt.




8080811



19430875



14773563



20152968

Mehr Motive finden Sie unter www.digel-heat.com


...so, wie Ihr eigenes Bild

DIGEL HEAT bringt Ihr eigenes Foto auf Glasheizungspaneel auf – ohne Aufpreis! Egal, ob Landschaftsbilder aus dem letzten Urlaub, Porträts Ihrer Familie oder das Logo Ihres Unternehmens – mit DIGEL HEAT machen Sie Ihre Infrarotheizungen zu individuellen Designstücken.



Der Weg zu Ihrer individuellen Heizung

Auf unsere Glasheizungspaneel können wir jedes Bild aufbringen, das digital in einer Auflösung von mindestens 300 dpi vorliegt. Alles, was Sie noch dazu brauchen, ist das Verwertungsrecht an dem Bild oder eine entsprechende Verwendungslicenz.



Bildnachweise:

S. 1/2/31/32: masterfile, fotolia©D.R., S. 4/5: fotolia©XtravaganT, 123RF©Andrey Bayda, S. 7: fotolia©JackF, 123RF©Elena Ray, fotolia©Composer, S. 8/9: fotolia©oliveromg, fotolia©pitb_1, S. 10/11: fotolia©Westend61, fotolia©XtravaganT, 123RF©Sergey Okulov, 123RF©CarolLynn Tice, S. 12/13: fotolia©Westend61, fotolia©Jean-Paul Comparin, S. 14/15: fotolia©3darcstudio, fotolia©Alexandr Vasilyev, fotolia©Sunny studio, S. 18/19: fotolia©Robert Kneschke S. 20: fotolia©XtravaganT, 123RF©Judith Scrivener, S. 22/23/24: 123RF©Sergey Okulov, 123RF©Elena Ray, S. 27: fotolia©XtravaganT, S. 31: 123RF©Mauricio Jordan De Souza Coelho, 123RF©yanlev, 123RF©dolgachov

Für jeden Stil das passende Motiv

So individuell wie Ihr Zuhause oder Ihr Büro, so individuell sind auch unsere Motive.
Lassen Sie sich von einem Teil unserer Galerieauswahl inspirieren.

Ein Auszug aus der DIGEL HEAT Exklusiv Kollektion



Mona Lisa
Leonardo da Vinci



Der Tiger
Franz Marc



Der Kuss
Peter Behrens



Cafe Terrace
Vincent van Gogh



Rev. d. Viadukts
Paul Klee



Ruby
Alfons Mucha



Weibliches Modell
Egon Schiele



Die blaue Vase
Paul Cézanne



Nafea F.
Paul Gauguin



Senecio
Paul Klee



Knieende Frau
Egon Schiele



Junger Feldhase
Albrecht Dürer



Der Lebensbaum
Gustav Klimt



Sonniger Weg
August Macke



Vogelhaus
Catrin Welz-Stein



Baumstämme
Paul Gauguin



Kopf e. Mädchens
Leonardo da Vinci



Tour Eiffel
Robert Delaunay



D. Gelben Fenster
Paul Klee



Sommertraum
Catrin Welz-Stein



Die Jungfrau
Gustav Klimt

Ein Auszug aus der DIGEL HEAT Standard Kollektion



10996534



9316761



12290792



14777146



7924227



13649031



4466362



19468465



19706094



13003931



5498166



10030860



19554319



3449156



7599687



15273155



22216914



15544205



10088132



3617038



7297291



Kämpfende Formen
Frank Marc



In der Blumenwiese
Claude Monet



Abfahrt der Schiffe
Paul Klee



Stillleben mit Äpfeln
Paul Cézanne



Weizenfeld mit Raben
Vincent van Gogh



Die gelbe Kuh
Franz Marc



Die weiße Katze
Franz Marc



Sämann
Vincent van Gogh



Zwei Engel
Raffael



Winterlandschaft
Pieter Bruegel der Ältere



Heuschober
Claude Monet



Sämann
Wilhelm Morgner



11808015



6730913



4428450



2481900



8338065



11541023



18032087



19276987



12194212



23250630



4762522



504618

Eine Marke der
Digel Sticktech GmbH & Co. KG
Hermann-Burkhardt-Straße 7
72793 Pfullingen
www.digel-heat.com
info@digel-heat.com
Tel. +49 7121 97 67 68 0



Einfach QR-Code
scannen oder unter
www.digel-heat.com

